

Boletim Técnico

Esmalte Sintético Brilhante Irajá

Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11702 Tipo 4.2.1.2 - Standard

Descrição: O esmalte sintético Irajá para quem deseja economia com qualidade. Possui bom rendimento e poder de cobertura. As cores branco e branco gelo tendem a amarelar em ambientes internos.

Indicação: Indicado para uso interno e externo em superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e madeiras.

Diferenciais: É fácil de aplicar e oferece boa resistência.

Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 80 - 110 KU

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 0,907 - 1,102 g/cm³ VOC

Sólidos/Volume: 24,5 - 31,9%

(compostos orgânicos voláteis): 335,96 g/L

Sólidos/Peso: 35,7 - 39,4%

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Resina alquídica, pigmentos, secantes, solvente universal e hidrocarbonetos alifáticos e aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L, 0,900L e 0,225L

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

Dados de aplicação

Diluyente: Coral Diluyente Aguarrás

Diluição: A pincel/rolo diluir no máximo 10%. A revólver diluir no máximo 30%.

Rendimento:

50 - 72 m²/demão/galão

Nº de Demãos: Em geral 2 demãos. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: rolo de espuma ou revólver. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com Diluyente Irajarráz.

Secagem: Toque: 4 a 6 horas;

Entre demãos: 8 horas;

Final: 14 a 18 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Indústrias Químicas Irajá Ltda
Rua Forte do Rio Branco, 619 - Pq. São Lourenço - 08340-140
São Paulo - SP
(11) 2018-9999
www.iraja.com.br

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Irajá Tintas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 09/2017.