

## Boletim Técnico

### Massa Acrílica Irajá

**Classificação:** Norma NBR 11702 – Tipo 4.7.1 - NBR 15348

**Descrição:** A Massa Acrílica Irajá tem alto poder de preenchimento, ótima aderência, e fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie.

**Indicação:** Indicado para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.

#### Propriedades físico-químicas

Cor: Branca

Consistência: 6,0 - 6,7 cm

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,770 - 1,826 g/cm<sup>3</sup> VOC

Sólidos/Volume: 46,8 - 50,8%

(compostos orgânicos voláteis): 3,05 g/L

Sólidos/Peso: 69,1 - 73,1%

Ponto de fulgor: >100° C

#### Informações técnicas

Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 27 Kg, 25 Kg 5,4 Kg e 1,35 Kg.

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

#### Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: Não precisa diluir

Rendimento:

Nº de Demãos: Normalmente 2 a 3 demão aplicadas em camadas finas são suficientes para um resultado adequado, porém, dependendo do tipo de estado da superfície, poderá ser necessário um número maior de demãos. Sempre lixar entre demãos.

Massa Grossa: Até 6 m<sup>2</sup>/galão/demão

Massa Fina: Até 16 m<sup>2</sup>/galão/demão

Acessórios de Pintura: Espátula ou desempenadeira de aço.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 3 horas

Final: 5 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Indústrias Químicas Irajá Ltda  
Rua Forte do Rio Branco, 619 - Pq. São Lourenço -  
08340-140  
São Paulo - SP  
(11) 2018-9999  
[www.iraja.com.br](http://www.iraja.com.br)

#### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Irajá Tintas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 09/2017.